選べるセットシリーズ

ホクデン EP-1 〈10 kg×50 袋 〉または

〈20 kg×25袋〉 パワーメッシュ〈22.5cm×10m×5巻〉 アース棒 〈10ø90 cm×10本〉 〈50 m×1巻〉 埋設シート

結束バンド 〈100本〉


特長:低減剤は10kgと20kgが選べます

接地が取れ難い現場 再生可能エネルギー等の現場に



アースパワーセット

低減効果 ★★★



施工面積 ★★ SET-13

特長:狭い面積でも施工できます アース棒を併用すると更に低減効果が高まります

帯状接地 10mセット

低減効果 ★★★★

ホクデン EP-1 〈10 kg×10袋〉 パワーメッシュ〈22.5 cm×10m〉 裸 銅 線 アース棒 ⟨22 mm x 10m⟩ 〈10ø90 cm×2本〉

〈10 m: サンプル品〉 結束バンド 〈15本〉 施工面積 ★★★ 低減効果 ★★★★

特長:小規模な変電所など限られたスペースで 多様な形状で施工できます



帯状50mセット

製品コード

SET-500-10

SET-500-20

帯状10mセット

製品コード

SET-100

簡易接地セット



マルチメッシュ 〈30×30 cm 1枚〉 〈予備 1枚〉

施工面積 ★

製品コード SET-08

簡易接地セット

特長:狭い穴で使える簡易セット アース棒と併用することで低減効果が高まります

5mセット

ホクデン EP-1 〈10 kg×5袋〉 パワーメッシュ (22.5 cm×5 m)

裸銅線アース棒 結束バンド

 $\langle 22 \text{ mm}^2 \times 5 \text{ m} \rangle$ 〈10か90 cm×2本〉 〈5m:サンプル品〉

施工面積 ★★★ 低減効果 ★★★★

特長:本格的な帯状接地工法ができる5mセット 必要な資材が全て含まれて使い勝手抜群です

帯状5mセット

製品コード SET-50

コンパクトアースセット



パワーメッシュ〈10 cm×2m〉 裸銅線 ⟨5.5 mm² × 2m ⟩ 〈7ø30 cm×2本〉

コンパクトアースセット

低減効果 ★★ 特長:住宅等の狭い現場に! 施工が容易で効果的な接地工事が可能です

製品コード SET-06

接地線用 埋設標識シート





150mm×20m 2倍折り(W) 製品コード SM-20

150mm×50m 2倍折り(W)

製品コード SM-50









接地計算機(公式アプリ)







本計・丁場 〒930-0272 宮山県中新川郡立山町塚越271-1

TEL (076) 463-5666 (代) FAX (076) 463-5518

ホクデン

取扱い販売店

より経済的な接地工事 再生可能エネルギーの現場に



多機能性接地抵抗低減剤 導電性コンクリート接地電極



国土交通省 NETIS 登録品 KT-150035-VE (2022.3.17 VE取得) 国際規格 IEC 適合



接地調査・設計・施工の トータルサポート

新たな検索機能が加わりました

接地マップ

